



CATALOGO PRODOTTI

PRODUCT CATALOGUE

PIATTAFORME ELEVATRICI - ASCENSORI - STRUTTURE METALLICHE
HOME LIFTS - ELEVATORS - METAL STRUCTURES



CHI SIAMO

ABOUT VIPAL



VIPAL: LA FABBRICA DI ASCENSORI ITALIANA CON TECNOLOGIA D'AVANGUARDIA

VIPAL: THE ITALIAN LIFT FACTORY WITH CUTTING-EDGE TECHNOLOGY

Progettiamo e realizziamo impianti completi e di puro design italiano per soddisfare ogni esigenza di mobilità verticale: offrire soluzioni su misura e personalizzabili è la nostra mission!

Gli ascensori, le piattaforme e le strutture metalliche firmate Vipal sono 100% Made in Italy e rappresentano un connubio perfetto tra Innovazione, Sicurezza e Comfort.

We internally design and manufacture complete solutions of authentic Italian design to satisfy each vertical transportation exigency. The capacity to offer tailored and personalized solutions it is our mission!

Vipal elevators, home lifts and metal structures are 100% Made in Vipal and represent a perfect combination of Innovation, Security and Comfort.

ALL MADE IN VIPAL



PROGETTAZIONE
PLANNING



TAGLIO
CUTTING



PIEGATURA
BENDING



SALDATURA
WELDING



VERNICIATURA
PAINTING



ASSEMBLAGGIO
ASSEMBLY



IMBALLAGGIO E
SPEDIZIONE
PACKING AND DELIVERY

INDICE

INDEX

■ PIATTAFORME ELEVATRICI / HOME LIFTS

- 
ELEKTRA EVO

 Piattaforma MRL geared / *MRL geared Home Lifts* 5
- 
UNIKA
 Piattaforma MRL Idraulica / *Hydraulic MRL Home Lifts* 9

■ ASCENSORI / ELEVATORS

- 
ELEKTRA MAX
 Ascensori MRL gearless / *MRL gearless traction lifts* 13
- 
OLEO
 Ascensori MRL - MRA oleodinamici / *MRL - MRA hydraulic lifts* 17

■ **SOLUZIONI PER SPAZI RIDOTTI** / NARROW SOLUTIONS 21

■ **STRUTTURE METALLICHE** / METAL STRUCTURES 22





Elektra Evo



Piattaforma MRL geared
MRL geared home lift



Elektra Evo è l'elevatore domestico MRL **geared** più avanzato! Il suo innovativo sistema di trazione permette una maggiore efficienza energetica e un miglior comfort di marcia.

Elektra Evo è l'ultimo elevatore nato in casa Vipal! Grazie alla sua **meccanica ridotta** è in grado di risolvere ogni problema di mobilità verticale negli edifici privati e pubblici a basso e medio traffico.

100% Made in Italy, Elektra Evo è un complemento di design ideale per ciascun ambiente: si adatta a qualsiasi spazio disponibile ed è in grado di arricchire di pura bellezza e comfort il tuo mondo.

*Elektra Evo is the most advanced MRL **geared** domestic lift! Its innovative drive system offers increased energy efficiency and an optimal ride comfort.*

***Elektra Evo is Vipal newborn home lift!** Thanks to its **reduced mechanic**, it is perfect for any public and private buildings with low and medium traffic.*

Elektra Evo is a stylish furniture perfect for any atmosphere: it suited to any available spaces and it has the ability to enrich your world of pure beauty and comfort.

DETTAGLI / DETAILS

- 

Ecologico: non necessita di olio idraulico per il funzionamento e può essere integrato con pannelli solari.
***Eco-friendly:** it does not require hydraulic oil for operation and drive can be integrated with solar panels.*
- 

Potenza rete elettrica: è sufficiente la potenza standard di 3 kW delle abitazioni private.
***Electrical power:** it is sufficient the standard power of 3 kW of private homes.*
- 

Efficienza energetica: il consumo energetico giornaliero è di circa il 25% in meno rispetto al consumo di una comune piattaforma idraulica e circa il 20% in meno rispetto ad altre piattaforme elettriche con sistema a batterie.
***Energy efficiency:** 25 % less of daily energy consumption than a hydraulic home lift and 20% less than other electric home lifts with batteries.*
- 

Certificata: progettata, testata e certificata per la vostra sicurezza e salvaguardia.
***IMQ Certified:** designed , tested & certified for the safety and security of our clients.*
- 

Sistema anti black out: la presenza di batterie tampone consente il ritorno al piano e l'apertura delle porte in caso di assenza di alimentazione di rete.
***Anti-blackout system:** the presence of emergency batteries allows the return to floor and door opening in case of absence of power supply.*
- 

Abbattimento barriere architettoniche: dimensioni per persone con mobilità ridotta disponibili anche per soluzioni con doppio accesso adiacente.
***Accessibility:** dimensions available for people with reduced mobility also with 2 adjacent entrances.*
- 

Flessibile: l'installazione è possibile sia all'interno che all'esterno dell'edificio, in vani in cemento armato, muratura o in strutture metalliche.
***Flexible:** it can be installed inside or outside the building, in concrete or metal shaft.*
- 

Cabine confortevoli: scegli la cabina più adatta a te dal nostro Catalogo Premium Collection.
***Comfortable cabin:** choose your favorite lift car from our Catalog Premium Collection!*
- 

Silenziosa: tutti i nostri impianti garantiscono un eccellente comfort acustico.
***Silent:** all our lifts guarantee an excellent acoustic comfort.*
- 

Versatile: disponibile con 1 - 2 - 3 accessi.
***Versatile:** available with 1 - 2 - 3 entrances.*
- 

Resistente alla corrosione: l'assenza di saldature garantisce la massima resistenza alla corrosione ed agli agenti atmosferici.
***Corrosion resistant:** the use of galvanised steel sheet, the complete absence of welding work and our polyester powder coating guarantee an optimal corrosion and rust resistance.*

DETTAGLI / DETAILS

INSTALLAZIONE / INSTALLATION	Vano in muratura / Concrete Shaft Struttura metallica / Metal Structures
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	230 V 1PH + N 400 V 3PH + N
PORTATA MAX / MAX LOAD	400kg
DIMENSIONI CABINA MAX / MAX CAR DIMENSIONS	1400 x 1400 mm
VELOCITÀ / SPEED	0,15 m/s (0,30 extra UE)
COMANDI / CONTROL	Uomo Presente / Hold to Run Uomo Presente in Cabina e Auto ai Piani Car Hold to Run & Floors APB Automatica / APB Simplex
CORSA MAX / MAX TRAVEL	20 mt
ACCESSI / ACCESSES	3 Max
FOSSA MIN / MIN PIT	150 / 180 mm
TESTATA MIN / MIN HEADROOM	2600 mm
AZIONAMENTO / DRIVE	Geared
LOCALE MACCHINARIO / MACHINE ROOM	Senza Locale Macchinario / MRL Without machine room / MRL
MOVIMENTAZIONE TRAMITE / HANDLING BY	Funi rivestite in materiale plastico / Funu metalliche Coated ropes with plastic material / Wire ropes
TIPO DI PORTE DI CABINA / CAR DOORS	Senza / Soffietto / Automatiche lineari Without / AFD / Sliding
TIPO DI PORTE DI PIANO / LANDING DOORS	Battente / Automatiche lineari Swing / Sliding

VELOCITÀ MASSIMA / MAX SPEED



0,15 (UE)



0,30 (EXTRA UE)





Unika

Piattaforma elevatrice idraulica
Hydraulic home lift



Unika è l'elevatore domestico perfetto per ogni esigenza grazie alla sua convenienza, facilità di montaggio e versatilità.

Perfetta per il mercato privato e residenziale, Unika è conveniente, affidabile, flessibile e si adatta perfettamente a qualsiasi spazio disponibile!

100% Made In Italy e firmata Vipal SpA, Unika rappresenta un complemento di design ideale per qualsiasi ambiente ed è in grado di arricchire il tuo mondo di pura bellezza e comfort.

Unika is Vipal hydraulic domestic lift perfect for any exigency thanks to its convenience, ease of assembly and versatility.

Perfectly in line with both private and residential market, Unika is cost-effective, flexible, reliable and it suited to any available spaces!

100 % Made in Italy and designed by Vipal SpA, Unika is a stylish furniture perfect for any atmosphere and it has the ability to enrich your world of pure beauty and comfort.

DETTAGLI / DETAILS

- 

Certificata: progettata, testata e certificata per la vostra sicurezza e salvaguardia.
IMQ Certified: *designed, tested & certified for the safety and security of our clients.*
- 

Sistema anti black out: la presenza di batterie tampone consente il ritorno al piano e l'apertura delle porte in caso di assenza di alimentazione di rete.
Anti-blackout system: *the presence of emergency batteries allows the return to floor and door opening in case of absence of power supply.*
- 

Abbattimento barriere architettoniche: dimensioni per persone con mobilità ridotta disponibili anche per soluzioni con doppio accesso adiacente.
Accessibility: *dimensions available for people with reduced mobility also with 2 adjacent entrances.*
- 

Flessibile: l'installazione è possibile sia all'interno che all'esterno dell'edificio, in vani in cemento armato, muratura o in strutture metalliche.
Flexible: *it can be installed inside or outside the building, in concrete or metal shaft.*
- 

Cabine confortevoli: scegli la cabina più adatta a te dal nostro Catalogo Premium Collection.
Comfortable cabin: *choose your favorite lift car from our Catalog Premium Collection!*
- 

Assenza locale macchinario: non è necessario alcuno spazio aggiuntivo per il locale macchinario.
Without machine room: *no additional space is needed for the machine room.*
- 

Antisismico: il carico del pistone in fossa elimina il rischio di carichi sospesi in alto in caso di sisma.
Anti Seismic: *the motor located in pit eliminates the risk of suspended loads.*
- 

Rapporto qualità prezzo: elevata qualità costruttiva ad un prezzo particolarmente competitivo.
Price: *Unika offers a very competitive value for money!*
- 

Spazi ridotti: facilità di posizionamento all'interno di vani di piccole dimensioni.
Space Saving: *Unika is available in small dimensions to suite in narrow shafts.*

DETTAGLI / DETAILS

INSTALLAZIONE / <i>INSTALLATION</i>	Vano in muratura / <i>Concrete Shaft</i> Struttura metallica / <i>Matal Structures</i>
ALIMENTAZIONE / <i>POWER SUPPLY</i>	230 V 1PH + N 400 V 3PH + N
PORTATA MAX / <i>MAX LOAD</i>	500kg
DIMENSIONI CABINA MAX / <i>MAX CAR DIMENSIONS</i>	1400 x 1400 mm
VELOCITÀ / <i>SPEED</i>	0,15 m/s (0,30 extra UE)
COMANDI / <i>CONTROL</i>	Uomo Presente / <i>Hold to Run</i> Uomo Presente in Cabina e Auto ai Piani <i>Car Hold to Run & Floors APB</i> Automatica / <i>APB</i> Simplex
CORSA MAX / <i>MAX TRAVEL</i>	18 mt
ACCESSI / <i>ACCESSES</i>	3 Max
FOSSA MIN / <i>MIN PIT</i>	150 / 180 mm
TESTATA MIN / <i>MIN HEADROOM</i>	2350 / 2500 mm
AZIONAMENTO / <i>DRIVE</i>	Pistone e Centralina Idraulica / <i>Piston and Hydraulic Power Unit</i>
LOCALE MACCHINARIO / <i>MACHINE ROOM</i>	Con o senza locale macchinario / <i>MRA - MRL</i> <i>With or without machine room / MRA - MRL</i>
MOVIMENTAZIONE TRAMITE / <i>HANDLING BY</i>	Funi di acciaio / <i>Steel ropes</i>
TIPO DI PORTE DI CABINA / <i>CAR DOORS</i>	Senza / Soffietto / Automatiche lineari <i>Without / AFD / Sliding</i>
TIPO DI PORTE DI PIANO / <i>LANDING DOORS</i>	Battente / Automatiche lineari <i>Swing / Sliding</i>

VELOCITÀ MASSIMA / MAX SPEED



0,15 (UE)



0,30 (EXTRA UE)



PIANO PRIMO
1
FIRST
FLOOR
PIANO TERRA
0
GROUND
FLOOR

Elektra Max

Ascensore MRL gearless
MRL gearless traction lift



Elektra Max, l'ascensore MRL gearless più innovativo proposto da Vipal! Il suo innovativo sistema di trazione, con funi rivestite di ultima generazione, permette una maggiore efficienza energetica ed un miglior comfort di marcia.

Perfetta per edifici nuovi e preesistenti con medio ed alto traffico, Elektra Max è l'ascensore elettrico MRL gearless a basso consumo energetico.

100% Made in Italy e firmato Vipal SpA, Elektra Max è il complemento di design ideale per ciascun ambiente: si adatta a qualsiasi spazio disponibile ed è in grado di arricchire di pura bellezza e comfort il tuo mondo.

Elektra Max is the most innovative MRL gearless elevator! Its innovative electric drive system, with last generation coated ropes, offers more efficiency and an optimal ride comfort.

Perfect for new and preexisting buildings with mid and high traffic, Elektra Max is the low-energy elevator MRL gearless designed by Vipal SpA.

100% Made in Italy and designed by Vipal SpA, Elektra Max is a stylish furniture perfect for any atmosphere: it suited to any available space and it has the ability to enrich your world of pure beauty and comfort.

DETTAGLI / DETAILS

- 

Ecologico: non necessita di olio idraulico per il funzionamento e può essere integrato con pannelli solari.
Eco-friendly: *It does not require hydraulic oil for operation and drive can be integrated with solar panels.*
- 

Potenza rete elettrica: è sufficiente la potenza standard di 3 kW delle abitazioni private.
Electrical power: *it is sufficient the standard power of 3 kW of private homes.*
- 

Sistema anti black out: la presenza di batterie tampone consente il ritorno al piano e l'apertura delle porte in caso di assenza di alimentazione di rete.
Anti-blackout system: *the presence of emergency batteries allows the return to floor and door opening in case of absence of power supply.*
- 

Abbattimento barriere architettoniche: dimensioni per persone con mobilità ridotta disponibili anche per soluzioni con doppio accesso adiacente.
Accessibility: *dimensions available for people with reduced mobility also with 2 adjacent entrances.*
- 

Flessibile: l'installazione è possibile sia all'interno che all'esterno dell'edificio, in vani in cemento armato, muratura o in strutture metalliche.
Flexible: *it can be installed inside or outside the building, in concrete or metal shaft.*
- 

Cabine confortevoli: scegli la cabina più adatta a te dal nostro Catalogo Premium Collection.
Comfortable cabin: *choose your favorite lift car from our Catalog Premium Collection!*
- 

Silenziosa: tutti i nostri impianti garantiscono un eccellente comfort acustico.
Silent: *all our lifts guarantee an excellent acoustic comfort.*
- 

Versatile: disponibile con 1 - 2 - 3 accessi.
Versatile: *available with 1 - 2 - 3 entrances.*
- 

Resistente alla corrosione: l'assenza di saldature garantisce la massima resistenza alla corrosione ed agli agenti atmosferici.
Corrosion resistant: *the use of galvanised steel sheet, the complete absence of welding work and our polyester powder coating guarantee an optimal corrosion and rust resistance.*
- 

Assenza locale macchinario: non è necessario alcuno spazio aggiuntivo per il locale macchinario.
Without machine room: *no additional space is needed for the machine room.*
- 

Funi Rivestite di lunga durata: le funi rivestite di Elektra Evo ed Elektra Max sono un prodotto di ultima generazione nel settore ascensoristico. Grazie a queste funi si riducono i costi globali fino al 40%. Minori diametri di fune e di puleggia riducono i costi di investimento, d'esercizio e di manutenzione dell'impianto.
Long Term Coated Ropes: *Elektra Max and Elektra Evo coated ropes are a latest generation product in the elevator sector. They reduce up to 40% of elevator global costs! Smaller ropes and pulleys diameters reduce the lift investment, maintenance and operational costs*

DETTAGLI / DETAILS

INSTALLAZIONE / INSTALLATION	Vano in muratura / Concrete Shaft Struttura metallica / Metal Structures
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	230 V 1PH + N 400 V 3PH + N
PORTATA MAX / MAX LOAD	630kg
DIMENSIONI CABINA MAX / MAX CAR DIMENSIONS	1100 x 1400 - 1250 x 1250 mm
VELOCITÀ / SPEED	0,62 - 1 - 1,6 m/s
COMANDI / CONTROL	Automatica / APB Simplex - Duplex - Triplex - 1PE - 2PE
CORSA MAX / MAX TRAVEL	35 mt
ACCESSI / ACCESSES	3 Max
FOSSA MIN / MIN PIT	1100 mm (400 mm-UNI EN 81.21)
TESTATA MIN / MIN HEADROOM	3300 mm (2900 mm-UNI EN 81.21)
AZIONAMENTO / DRIVE	Gearless
LOCALE MACCHINARIO / MACHINE ROOM	Con o senza locale macchinario / MRA - MRL With or without machine room / MRA - MRL
MOVIMENTAZIONE TRAMITE / HANDLING BY	Funi rivestite in materiale plastico Steel core rope with coated transmission
TIPO DI PORTE DI CABINA / CAR DOORS	Soffietto / Automatiche lineari AFD / Sliding
TIPO DI PORTE DI PIANO / LANDING DOORS	Battente / Automatiche lineari Swing / Sliding

VELOCITÀ MASSIMA / MAX SPEED



0,62 m/s



1 m/s



1,6 m/s





Oleo

Ascensore oleodinamico
Hydraulic Elevator



Oleo è l'ascensore oleodinamico perfetto per ogni esigenza grazie alla sua **convenienza, facilità di montaggio e versatilità**.

Perfetto sia per edifici nuovi che preesistenti a basso e medio traffico, Oleo è l'ascensore idraulico 100% Made in Italy e firmato Vipal SpA!

Conveniente, affidabile e flessibile, l'ascensore Oleo si adatta perfettamente a qualsiasi spazio disponibile: rappresenta un complemento di design ideale per qualsiasi ambiente ed è in grado di arricchire il tuo mondo di pura bellezza e comfort.

*Oleo is Vipal hydraulic elevator perfect for any enquire thanks to its **convenience, ease of assembly and versatility**.*

Perfect for new and preexisting buildings with low and mid traffic, Oleo is the hydraulic elevator 100% Made in Italy and designed by Vipal SpA!

Cost-effective, flexible and reliable, Oleo suited to any available space: it represents a stylish furniture perfect for any atmosphere and it has the ability to enrich your world of pure beauty and comfort.

DETTAGLI / DETAILS



Sistema anti black out: la presenza di batterie tampone consente il ritorno al piano e l'apertura delle porte in caso di assenza di alimentazione di rete.

Anti-blackout system: the presence of emergency batteries allows the return to floor and door opening in case of absence of power supply.



Abbattimento barriere architettoniche: dimensioni per persone con mobilità ridotta disponibili anche per soluzioni con doppio accesso adiacente.

Accessibility: dimensions available for people with reduced mobility also with 2 adjacent entrances.



Flessibile: l'installazione è possibile sia all'interno che all'esterno dell'edificio, in vani in cemento armato, muratura o in strutture metalliche.

Flexible: it can be installed inside or outside the building, in concrete or metal shaft.



Cabine confortevoli: scegli la cabina più adatta a te dal nostro Catalogo Premium Collection.

Comfortable cabin: choose your favorite lift car from our Catalog Premium Collection!



Versatile: disponibile con 1 - 2 - 3 accessi.

Versatile: available with 1 - 2 - 3 entrances.



Resistente alla corrosione: l'assenza di saldature garantisce la massima resistenza alla corrosione ed agli agenti atmosferici.

Corrosion resistant: the use of galvanised steel sheet, the complete absence of welding work and our polyester powder coating guarantee an optimal corrosion and rust resistance.



Rapporto qualità prezzo: elevata qualità costruttiva ad un prezzo particolarmente competitivo.

Price: Unika offers a very competitive value for money!



Spazi ridotti: facilità di posizionamento all'interno di vani di piccole dimensioni.

Space Saving: Unika is available in small dimensions to suite in narrow shafts.



Assenza locale macchinario: non è necessario alcuno spazio aggiuntivo per il locale macchinario.

Without machine room: no additional space is needed for the machine room.



Antisismico: il carico del pistone in fossa elimina il rischio di carichi sospesi in alto in caso di sisma.

Anti Seismic: the motor located in pit eliminates the risk of suspended loads.

DETTAGLI / DETAILS

INSTALLAZIONE / <i>INSTALLATION</i>	Vano in muratura / <i>Concrete Shaft</i> Struttura metallica / <i>Matal Structures</i>
ALIMENTAZIONE / <i>POWER SUPPLY</i>	230 V 1PH + N 400 V 3PH + N
PORTATA MAX / <i>MAX LOAD</i>	630 kg
DIMENSIONI CABINA MAX / <i>MAX CAR DIMENSIONS</i>	1100 x 1400 - 1250 x 1250 mm
VELOCITÀ / <i>SPEED</i>	0,52 m/s - 0,62 m/s
COMANDI / <i>CONTROL</i>	Automatica / APB Simplex - Duplex - Triplex - 1PE - 2PE
CORSA MAX / <i>MAX TRAVEL</i>	21 mt
ACCESSI / <i>ACCESSES</i>	3 Max
FOSSA MIN / <i>MIN PIT</i>	1100 mm (600 mm-UNI EN 81.21)
TESTATA MIN / <i>MIN HEADROOM</i>	3300 mm (2900 mm-UNI EN 81.21)
AZIONAMENTO / <i>DRIVE</i>	Pistone e Centralina Idraulica / <i>Piston and Hydraulic Power Unit</i>
LOCALE MACCHINARIO / <i>MACHINE ROOM</i>	Con o senza locale macchinario / <i>MRA - MRL</i> <i>With or without machine room / MRA - MRL</i>
MOVIMENTAZIONE TRAMITE / <i>HANDLING BY</i>	Funi di acciaio / <i>Steel ropes</i>
TIPO DI PORTE DI CABINA / <i>CAR DOORS</i>	Soffietto / Automatiche lineari <i>AFD / Sliding</i>
TIPO DI PORTE DI PIANO / <i>LANDING DOORS</i>	Battente / Automatiche lineari <i>Swing / Sliding</i>

VELOCITÀ MASSIMA / MAX SPEED



0,52 m/s



0,62 m/s



→||← Soluzioni per spazi ridotti

Narrow Solutions


La gamma di impianti Vipal dedicata agli edifici preesistenti è molto vasta e vanta le soluzioni più innovative per le installazioni in spazi angusti.

Grazie al know-how nella progettazione e fabbricazione di ascensori, piattaforme e strutture metalliche, la Vipal è in grado di offrire soluzioni complete per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici dove lo spazio per l'installazione è minimo.

La gamma di soluzioni Narrow comprende: piattaforme elevatrici oleodinamiche, piattaforme elettriche, ascensori MRL gearless singolo e doppio accesso opposto "tipo a ponte" ed ascensori oleodinamici.

We offer to our clients multiple choices of home lifts and elevators for preexisting buildings and we boast the most innovative solutions for narrow spaces. Thanks to our long experience in the designing and manufacturing of lifts with relative metal structures for old buildings, we have a big product portfolio of complete solutions for the removal of architectural barriers in buildings and houses in which the space for a lift installation is reduced.

The vast range of Narrow solutions includes: hydraulic home lifts, electric home lifts, MRL gearless elevator with one entrance or with double opposite entrances (Bridge type) and hydraulic elevators.



ESEMPI DI SOLUZIONI MRL GEARLESS
MRL GEARLESS SOLUTION EXAMPLE

ESEMPI DI SOLUZIONI IMPIANTI IDRAULICI
MRA HYDRAULIC SOLUTION EXAMPLE



Shaft

Incastellature metalliche
Metal shaft structures

Le strutture metalliche firmate Vipal SpA rappresentano un'armonia perfetta tra qualità, innovazione e design. Realizzabili in 4 diverse tipologie: S30, VSA, AF e SLIM, le strutture Vipal sono **disponibili sia in lamiera zincata e verniciata a polveri poliestere sia in acciaio inox SB o BA AISI 304/316. Perfette per installazioni interne ed esterne**, i castelletti Vipal SpA sono altamente **resistenti alla corrosione** e versatili: **si adattano a qualsiasi spazio disponibile** e possono essere realizzate in qualsiasi forma poligonale!

PLUS INTERPON - Grazie all'utilizzo delle polveri Akzo Nobel la Vipal garantisce ai propri clienti, un servizio di assistenza capillare!
In ogni parte del mondo, in caso di danneggiamento, è possibile il ritocco della verniciatura!

*Vipal metal shafts are a perfect harmony between quality, innovation and design. Feasible in 4 different types; S30, VSA, AF and SLIM, Vipal structures are **available both in galvanized steel sheet coated in polyester powder and in stainless steel AISI 304/316.***

***Perfect for both internal and external installations**, Vipal metal shafts are **highly corrosion resistant** and versatile: **available in every polygonal shape**, they suited to any available space and they match with both Vipal lifts or of other.*

*PLUS INTERPON - By using the Akzo Nobel polyester powder coatings, the assistance services are available for our clients everywhere they are!
In case of damage, in each part of the world it is possible to retouch the painting.*



VSA - PRIVA DI SALDATURE / SEAMLESS

La struttura VSA è il primo castelletto firmato Vipal SpA! Perfetto sia per interno che per esterno, la struttura VSA raggiunge la sua massima efficienza, in termini di miglior beneficio al minor costo, se abbinata ad un ascensore o piattaforma con porte automatiche di cabina e di piano.

Disponibile in lamiera zincata verniciata a polveri poliestere o in acciaio inox SB o BA AISI 304/316, la struttura VSA può essere corredata di tutti gli accessori firmati Vipal SpA: passerelle, tettoie ed irrigidimenti di varia natura e materiali. Disponibile anche in abbinamento ad impianti di diverso produttore.

VSA is the first metal shaft manufactured by Vipal SpA! Perfect for both internal and external installations, the VSA metal shaft reaches its maximum efficiency if combined with an elevator or home lift with car and floor sliding doors.

*Available in galvanized metal sheet or in stainless steel SB or BA AISI 304/316, VSA shaft can be accompanied by all Vipal SpA accessories: footbridges, roofs and hardenings of various kinds.
The metal shaft type VSA is available also for lifts of a different manufacturer.*



AF - PRIVA DI SALDATURE E SILICONATURA / SEAMLESS AND WITHOUT SILICONE COATING

La struttura AF è il nuovo castelletto da esterno firmato Vipal SpA che non necessita di siliconatura e con il comodo montaggio vetri dall'esterno.

Con i vetri situati fuori dalle proiezioni delle traverse, la struttura metallica AF presenta una facciata esterna quasi totalmente vetrata ad effetto full glass.

Disponibile sia in lamiera zincata verniciata a polveri poliestere sia in acciaio inox satinato o lucido AISI 304/316. Il castelletto AF è perfetto per ascensori e piattaforme con porte di cabina e di piano automatiche e può essere corredata di tutti gli accessori firmati Vipal SpA: corridoi, passerelle, tettoie ed irrigidimenti di varia natura e materiali. Disponibile anche in abbinamento ad impianti di diverso produttore.

AF is the new metal shaft manufactured by Vipal SpA for external installations which does not require silicon coating and with the easy glass assembly from outside.

The glass situated out of the crossbar projections realize a frontage almost totally stained glass, full-glass effect!

*Available in galvanized metal sheet or in stainless steel SB or BA AISI 304/316, AF metal shaft can be accompanied by all Vipal SpA accessories: footbridges, roofs and hardenings of various kinds.
AF metal shaft is perfect also for lifts of a different manufacturer.*



SLIM - PRIVA DI SALDATURE / SEAMLESS

La struttura SLIM é il castelletto metallico da interno firmato Vipal SpA perfetto per ogni spazio disponibile ed in grado di adattarsi ai vani più stretti. Grazie alla geometria dei montanti e dei lati porta, la struttura SLIM garantisce la massima luce di passaggio ricavabile dallo spazio in cui viene installata.

Disponibile in lamiera zincata verniciata a polveri poliestere o in acciaio inox SB o BA AISI 304/316, la struttura metallica SLIM realizza un connubio perfetto con gli ascensori e le piattaforme Vipal. Disponibile anche in abbinamento ad impianti di diverso produttore.

Slim is the new metal structure for internal installations manufactured by Vipal SpA which suited to every available spaces and it is perfect for narrow shafts. Thanks to the geometry of its uppercuts and side doors, Slim shaft guarantees the maximum span of the doorway obtainable from the space in which it is installed.

Available in galvanized metal sheet or in stainless steel SB or BA AISI 304/316, Slim metal shaft realizes a perfect harmony if combined with Vipal home lifts and elevators. SLIM shaft is perfect also for lifts of a different manufacturer.



S30 - PRIVA DI SALDATURE / SEAMLESS

La struttura S30 è il castelletto firmato Vipal SpA, sia da interno che da esterno, perfetto per piattaforme senza porte di cabina e per ascensori con porte a soffietto. Con il posizionamento vetri dal lato interno e le controventature sopra le traverse, la struttura S30 garantisce una cabina dalle più grandi dimensioni possibili ed il filo liscio e continuo interno, conferendo alla struttura Vipal un aspetto pulito, elegante e di design, sia internamente che esternamente.

Il castelletto S30 é disponibile sia in lamiera zincata e verniciata a polveri poliestere che in acciaio inox satinato o lucido AISI 304/316 e può essere corredato di tutti gli accessori firmati Vipal SpA: corridoi, passerelle, tettoie ed irrigidimenti di varia natura e materiali. Disponibile anche in abbinamento ad impianti di diverso produttore.

S30 is the metal shaft manufactured by Vipal SpA, both for internal and external installations, perfect for home lifts without car doors and for elevators with automatic folding doors. With the glass positioning on the domestic side and the wind brackets up the crossbars, the metal structure S30 guarantees the biggest lift car possible and a smooth and continuous wall on the inside of the structure.

Available in galvanized metal sheet or in stainless steel SB or BAAISI 304/316, S30 metal shaft can be accompanied by all Vipal SpA accessories: footbridges, roofs and hardenings of various kinds. S30 metal shaft is perfect also for lifts from a different manufacturer.

CARATTERISTICHE FEATURES	MODELLO / MODELS			
	VSA	SLIM	S30	AF
BASE DI COSTRUZIONE IN ACCIAIO ZINCATO GALVANIZED STEEL SHEET BASE OF CONSTRUCTION	✓	✓	✓	✓
BASE DI COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX BA/SB AISI 304 STAINLESS STEEL SB/BA AISI 304 BASE OF CONSTRUCTION	•	•	•	•
BASE DI COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX BA/SB AISI 316 STAINLESS STEEL SB/BA AISI 316 BASE OF CONSTRUCTION	•	•	•	•
VERNICIATURA POLVERI POLIESTERE LISCIA OPACA SMOOTH AND MATT POLYESTER POWDER PAINTING	✓	✓	✓	✓
UBICAZIONE INTERNA / INTERNAL INSTALLATION	✓	✓	✓	✗
UBICAZIONE ESTERNA / EXTERNAL INSTALLATION	•	•	•	⌚
NECESSARIA SIGILLATURA VETRI E/O PANNELLI IN USO ESTERNO NECESSARY GLASS SEALING AND/OR PANEL FOR EXTERNAL USE	DA PREVEDERE ON REQUEST	DA PREVEDERE ON REQUEST	DA PREVEDERE ON REQUEST	NON NECESSARIA NOT NECESSARY
PASSERELLE / FOOTBRIDGES	•	⌚	⌚	•
IRRIGIDIMENTI STRUTTURALI / STRUCTURAL HARDENINGS	•	•	•	•
TRAVI CON GANCI IN TESTATA / BEAMS WITH HOOKS IN HEADROOM	•	•	•	•
CARTER MONTANTI E TRAVERSE UPPERCUT AND CROSSBAR CRANKCASE	•	✓	✓	✗
POSA TAMPONAMENTI / INFILL INSTALLATION	INTERNO VANO INTERNAL SHAFT	INTERNO VANO INTERNAL SHAFT	INTERNO VANO INTERNAL SHAFT	ESTERNO VANO INTERNAL SHAFT
SEPARATORE VETRI / GLASS SEPARATOR	•	•	•	•
PER IMPIANTI SENZA PORTE DI CABINA FOR LIFTS WITHOUT CAR'S DOORS	•	✓	✓	✗
VELOCITA' DI MONTAGGIO / EASY OF ASSEMBLY				

LEGENDA / LEGEND	
✓	DI SERIE / STANDARD
•	FORNIBILE SU RICHIESTA / ON REQUEST
⌚	DA VALUTARE FATTIBILITA' CON U.T. VIPAL ASSESS THE FEASIBILITY WITH OUR TECH. OFFICE
✗	NON FATTIBILE / NOT FEASIBLE





CATALOGO CABINE

CAR CATALOGUE



Linen



Cotton



Beige



White



Acero



Carpino



Olmo



Perera



Shabby



Travertino



Granito



Satin



Trama




CONFIGURATORE
CONFIGURATOR

www.vipalspa.com

Vieni a visitare il nuovo sito Vipal SpA e crea la tua cabina di design 100% italiano con il configuratore Vipal!

Have a look at Vipal new website and design your 100% Italian lift cabin with Vipal configurator!



Scansiona il codice QR per scaricare
il nuovo catalogo Vipal


Scan the QR code for download
the new Vipal catalogue



Tutti i diritti sono riservati. É vietata la riproduzione o divulgazione, anche parziale, del presente documento senza il consenso scritto della Vipal SpA.
Tutti i prodotti e le immagini sono inserite a scopo illustrativo e possono subire modifiche senza preavviso.

*All rights reserved. Unauthorised reproduction or disclosure of all or part of this document without Vipal Spa's written consent is prohibited.
All products and pictures shown are for illustration purpose only and they may be changed without notice.*

DISTRIBUTORE CERTIFICATO - CERTIFICATED DISTRIBUTOR



 **VIPAL S.p.A.**

 VIA LUIGI EINAUDI, 1
05034 FERENTILLO (TERNI) ITALY

 (+39) 0744 - 78 07 27

 INFO@VIPALSPA.COM

 WWW.VIPALSPA.COM

